



SHADE*image*



 **red dot design award**
winner 2010

 **red dot design award**
winner 2012

DME AWARD DESIGN MANAGEMENT EUROPE
HONOURABLE MENTION 2009

DESIGN MANAGEMENT EUROPE
DME AWARD 2012
HONOURABLE MENTION

DME AWARD
KATOWICE_2013
HONOURABLE MENTION_SHADELAB SRL



Avevamo un'idea: fare tende mai viste.

Nel mercato della protezione solare mancavano delle tende di design, innovative nella forma e nella tecnica. Oggetti d'arredo da guardare ed ammirare. Volevamo creare tende semplici da usare ma tecnologicamente avanzate totalmente Made in Italy, certificate nella qualità da enti internazionali. Per fare tutto ciò serviva un'azienda nuova, giovane, dinamica, che coniugasse collaboratori e partner di grande esperienza con idee innovative.

**Avevamo un'idea.
L'abbiamo realizzata.**

Our idea: creating awnings never seen before.

In the sun shading market something was missing; designer awnings with innovative style and technique. Fine furnishing objects to admire visually and functionally. Our objective was to create awnings that are architecturally designed, technologically advanced, simple to use, and entirely Made in Italy with international certification. To bring this to fruition, a new company, young and dynamic, with skill and experience, was formed ...ShadeLAB.

**We had an idea.
We turned it into reality.**



PANTONE
300 C

Designer: Mario Mazzer.

Dopo la laurea in Architettura nel 1978, consegue il diploma di Design Industriale al Politecnico di Milano nel 1979. Si forma con maestri del design italiano come Castiglioni e Zanuso e si distingue in numerosi concorsi internazionali tra i quali il Young & Design Award e il Reddot Design Award.

Nell'ambito del design industriale ha collaborato con molte delle più prestigiose aziende di design quali Artemide, Busnelli, Martex, Meson's, Permasteelisa, Poliform, Varaschin, Zanotta.

Collabora con ShadeLAB per lo sviluppo di nuove tipologie di tende da sole che, attraverso il design, rispondano alle crescenti esigenze architettoniche dell'arredo esterno sia residenziale che urbano.

Designer: Mario Mazzer.

After graduating in architecture in 1978, Mario Mazzer received his Diploma in Industrial Design at Politecnico di Milano in 1979. He gained experience working with leaders in Italian design, such as Achille Castiglioni and Marco Zanuso. He has since been awarded with an assortment of prizes, such as the Young & Design Award and the Red dot Design Award. In the field of industrial design he has worked for some of the most important Italian design companies such as Artemide, Busnelli, Martex, Meson's, Permasteelisa, Poliform, Varaschin and Zanotta. Working closely with ShadeLAB, Mario continues to develop new concepts of awnings that, through design, can meet the growing architectural needs in the home and urban outdoor décor.



Innovare è un percorso che non ha fine.


Le tende **ShadeLAB** sono il risultato di un percorso che nasce da idee assolutamente innovative. Un percorso che coinvolge quotidianamente decine di soggetti, interni ed esterni all'azienda, ognuno impegnato a portare il proprio contributo. Innovare significa anche gestire con grande cura il servizio verso il cliente. Prima della vendita consigliando soluzioni, integrando progetti, personalizzando le tende secondo le più svariate necessità. Nel post-vendita dando la garanzia di 5 anni sul prodotto e offrendo assistenza tecnica qualificata per ogni esigenza.

Innovare e ricercare l'eccellenza.

Innovation is a never-ending path.

ShadeLAB awnings are the result of a process that arises from unique and innovative ideas. A process that involves numerous elements, both inside and outside the company, all contributing to the end result. Innovation also involves careful management of customer service. In pre sales by offering solutions, integrating projects and customizing awnings to every application. In after sales, supported by a 5 year guarantee on all products and qualified technical assistance.

Excellence in innovation, by research.



 TÜVRheinland®
Precisely Right.



REGISTERED DESIGN 

PATENTED 

La qualità è l'unità di misura delle nostre scelte.

“Gli uomini acquisiscono qualità particolari agendo costantemente in modi particolari.” Aristotele

Per questo **ShadeLAB** verifica quotidianamente la qualità dei suoi progetti, dei materiali e dei partner esterni in maniera sistematica, quasi maniacale, utilizzando criteri che contemplano anche le ipotesi più estreme: sovrautilizzo dei prodotti, condizioni ambientali critiche, situazioni di mercato inusuali, richieste per installazioni personalizzate in forme e colori. Credendo fortemente nelle nostre scelte ma contemporaneamente mettendole sempre in discussione; studiando nuove tecniche ma ricorrendo alla forza dell'esperienza sia dei progettisti interni che di ogni singolo partner, sia esso cliente o fornitore. Investendo nel nostro laboratorio, facendolo crescere e rendendolo strumento per i nostri partner, facciamo della qualità una ragione di esistenza.

Questo ci permette di offrire una garanzia di 5 anni su tutti i nostri sistemi.
Obsessed by testing.

Quality is the measure of our choices.

“Men acquire a particular quality by constantly acting a particular way” Aristotle

That's why **ShadeLAB** checks the quality of projects, materials and outside partners every day, orderly and in a quite maniacal manner. The criteria used also involve the most extreme hypothesis: overuse of products, critical environmental conditions, unusual market occasions as well as requests for installations with bespoke colours and forms. We strongly believe in our choices but at the same time we always challenge them; we study new techniques but also draw on the experience of our internal designers and outside partners, be them clients or suppliers. We invest in our laboratory, improve it and make it an instrument for our partners. Because quality is our reason for living.

This enables us to offer a 5 year guarantee on all our systems.
Obsessed by testing.

SFERA



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES



Caratteristiche generali

- Classe 2 resistenza al vento secondo la norma europea EN 13561
- Viteria Inox certificata italiana
- Installazione a parete o a soffitto
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Inclinazione da 0° a 90°
- Tubo avvolgitore da 80mm
- Braccio Fusion con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 700x315 cm
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con tettuccio protettivo

General features

- Class 2 wind resistance according to norm EN 13561
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Wall and ceiling installation
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 0° and 90°
- Roller tube 80 mm
- Arm FUSION with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x315 cm
- Manually operated or motorized
- Available with protective hood

Colori disponibili Colours available

WHITE (RAL 9016)	IVORY (RAL 1013)	METAL (RAL 9006)	GRAPHITE SABLÉ
BLACK SABLÉ	SILVER SABLÉ	OX. TITANIUM	CORTEN

Motori Motors

Per l'automazione delle sue tende Shadelab ha scelto due fornitori noti per l'esperienza e le soluzioni tecnologiche offerte.

For the automation, ShadeLAB works with two suppliers, renowned for their expertise and technical solutions.

 **MASTER**
MOTION AHEAD

 **somfy**

PIUMA



CARATTERISTICHE TECNICHE



TECHNICAL FEATURES











Caratteristiche generali

- Classe 2 resistenza al vento secondo la norma europea EN 13561
- Viteria Inox certificata italiana
- Installazione a parete o a soffitto
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Inclinazione da 0° a 90°
- Tubo avvolgitore da 80mm
- Braccio Fusion con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 700x315 cm
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con tettuccio protettivo

General features

- Class 2 wind resistance according to norm EN 13561
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Wall and ceiling installation
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 0° and 90°
- Roller tube 80 mm
- Arm FUSION with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x315 cm
- Manually operated or motorized
- Available with protective hood

Colori disponibili Colours available

 WHITE (RAL 9016)	 IVORY (RAL 1013)	 METAL (RAL 9006)	 GRAPHITE SABLÉ
 BLACK SABLÉ	 SILVER SABLÉ	 OX. TITANIUM	 CORTEN

Motori Motors

Per l'automazione delle sue tende Shadelab ha scelto due fornitori noti per l'esperienza e le soluzioni tecnologiche offerte.

For the automation, ShadeLAB works with two suppliers, renowned for their expertise and technical solutions.

 **MASTER**
MOTION AHEAD



Tubo EKO REGISTERED DESIGN



TÜVRheinland®
Precisely Right.



YUKI



CARATTERISTICHE TECNICHE



TECHNICAL FEATURES











Caratteristiche generali

- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Classe 2 resistenza al vento secondo la normativa europea EN 13561
- Viteria Inox certificata italiana
- Regolazione micrometrica dell'inclinazione
- Inclinazione da 3° a 90°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Installazione a parete e soffitto
- Braccio FUSION con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 480x265 cm
- Manuale o motorizzata

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Class 2 wind resistance according to norm EN 13561
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 3° and 90°
- Roller tube 80 mm
- Wall and ceiling installation
- Arm FUSION with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 480x265 cm
- Manually operated or motorized

Colori disponibili Colours available

 WHITE (RAL 9016)	 IVORY (RAL 1013)	 METAL (RAL 9006)	 GRAPHITE SABLÉ
 BLACK SABLÉ	 SILVER SABLÉ	 OX. TITANIUM	 CORTEN

Motori Motors

Per l'automazione delle sue tende Shadelab ha scelto due fornitori noti per l'esperienza e le soluzioni tecnologiche offerte.

For the automation, ShadeLAB works with two suppliers, renowned for their expertise and technical solutions.

 **MASTER**
MOTION AHEAD

 **somfy**

REGISTERED DESIGN 

 TÜVRheinland®
Precisely Right.











CARATTERISTICHE TECNICHE



TECHNICAL FEATURES



Caratteristiche generali

- Classe 2 di resistenza al vento secondo la norma EN 13561 (600x300 cm)
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio Home con DATSystem
- Manuale o motorizzata
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Disponibile con tettuccio protettivo
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE
- Installazione a parete o soffitto
- Inclinazione da 5° a 65°
- Dimensione massima modulo singolo 700x415 cm
- Finalista del R+T Innovation Prize 2009 a Stoccarda

General features

- Class 2 wind resistance according to norm EN 13561 (600x300 cm)
- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- Manually operated or motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Available with protective hood
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- Wall or ceiling installation
- Inclination ranges between 5° and 65°
- Maximum sizes of a single section: 700x415 cm
- Finalist at R+T Innovation Prize 2009 in Stuttgart, Germany

Colori disponibili Colours available

WHITE (RAL 9016)	IVORY (RAL 1013)	METAL (RAL 9006)	GRAPHITE SABLÉ
BLACK SABLÉ	SILVER SABLÉ	OX. TITANIUM	CORTEN

Motori Motors

Per l'automazione delle sue tende Shadelab ha scelto due fornitori noti per l'esperienza e le soluzioni tecnologiche offerte.

For the automation, ShadeLAB works with two suppliers, renowned for their expertise and technical solutions.

 **MASTER**
MOTION AHEAD

 **somfy**[®]

REGISTERED DESIGN 


 TÜV Rheinland[®]
Precisely Right.





STEIN







CARATTERISTICHE TECNICHE



TECHNICAL FEATURES



Caratteristiche generali

- Classe 2 di resistenza al vento secondo la norma EN 13561 (600x300 cm)
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio Home con DATSystem
- Manuale o motorizzata
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Disponibile con tettuccio protettivo
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE
- Installazione a parete o soffitto
- Inclinazione da 5° a 85°
- Dimensione massima modulo singolo 700x365 cm

General features

- Class 2 wind resistance according to norm EN 13561 (600x300 cm)
- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- Manually operated or motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Available with protective hood
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- Wall or ceiling installation
- Inclination ranges between 5° and 85°
- Maximum sizes of a single section: 700x365 cm

Colori disponibili Colours available

WHITE (RAL 9016)	IVORY (RAL 1013)	METAL (RAL 9006)	GRAPHITE SABLÉ
BLACK SABLÉ	SILVER SABLÉ	OX. TITANIUM	CORTEN

Motori Motors

Per l'automazione delle sue tende Shadelab ha scelto due fornitori noti per l'esperienza e le soluzioni tecnologiche offerte.

For the automation, ShadeLAB works with two suppliers, renowned for their expertise and technical solutions.





CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES



Caratteristiche generali

- Classe 2 resistenza al vento secondo la norma europea EN 13561
- Viteria Inox certificata italiana
- Installazione a parete o a soffitto
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Inclinazione da 0° a 40°
- Tubo avvolgitore da 80mm
- Braccio Fusion con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 700x415 cm
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con tettuccio protettivo

General features

- Class 2 wind resistance according to norm EN 13561
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Wall and ceiling installation
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 0° and 40°
- Roller tube 80 mm
- Arm FUSION with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x415 cm
- Manually operated or motorized
- Available with protective hood

Colori disponibili Colours available

WHITE (RAL 9016)	IVORY (RAL 1013)	METAL (RAL 9006)	GRAPHITE SABLÉ
BLACK SABLÉ	SILVER SABLÉ	OX. TITANIUM	CORTEN


Motori Motors

Per l'automazione delle sue tende Shadelab ha scelto due fornitori noti per l'esperienza e le soluzioni tecnologiche offerte.

For the automation, ShadeLAB works with two suppliers, renowned for their expertise and technical solutions.



STILLA





STILLA



CARATTERISTICHE TECNICHE



TECHNICAL FEATURES











Caratteristiche generali

- Classe 2 di resistenza al vento secondo la norma EN 13561 (600x300 cm)
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio Home con DATSystem
- Manuale o motorizzata
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Disponibile con tettuccio protettivo
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE
- Installazione a parete, soffitto e nicchia
- Inclinazione da 3° a 85°
- Dimensione massima modulo singolo 600x315 cm

General features

- Class 2 wind resistance according to norm EN 13561 (600x300 cm)
- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- Manually operated or motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Available with protective hood
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- Wall, ceiling and niche installation
- Inclination ranges between 3° and 85°
- Maximum sizes of a single section: 600x315 cm

Colori disponibili Colours available

 WHITE (RAL 9016)	 IVORY (RAL 1013)	 METAL (RAL 9006)	 GRAPHITE SABLÉ
 BLACK SABLÉ	 SILVER SABLÉ	 OX. TITANIUM	 CORTEN

Motori Motors

Per l'automazione delle sue tende Shadelab ha scelto due fornitori noti per l'esperienza e le soluzioni tecnologiche offerte.

For the automation, Shadelab works with two suppliers, renowned for their expertise and technical solutions.



KUMO





KUMO



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES



Caratteristiche generali

- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Classe 2 di resistenza al vento secondo la norma EN 13561 (550x300 cm)
- Installazione a parete e soffitto
- Inclinazione da 5° a 85°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio HOME con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 600x315 cm
- Manuale o motorizzata
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Class 2 wind resistance according to norm EN 13561 (550x300 cm)
- Wall and ceiling installation
- Inclination ranges between 5° and 85°
- Roller tube 80 mm
- Arm HOME with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 600x315 cm
- Manually operated or motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States

Colori disponibili Colours available

WHITE (RAL 9016)	IVORY (RAL 1013)	METAL (RAL 9006)	GRAPHITE SABLÉ
BLACK SABLÉ	SILVER SABLÉ	OX. TITANIUM	CORTEN

Motori Motors

Per l'automazione delle sue tende Shadelab ha scelto due fornitori noti per l'esperienza e le soluzioni tecnologiche offerte.

For the automation, ShadeLAB works with two suppliers, renowned for their expertise and technical solutions.

 **MASTER**
MOTION AHEAD



REGISTERED DESIGN 

 TÜVRheinland®
Precisely Right.





SHAN

 **reddot design award**
winner 2010





SHAN



CARATTERISTICHE TECNICHE



TECHNICAL FEATURES



Caratteristiche generali

- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Classe 2 di resistenza al vento secondo la norma EN 13561 (600x350 cm)
- Installazione solo a parete
- Inclinazione da 0° a 40°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio URBAN con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 700x415 cm
- Solo motorizzata
- Sistema AcquaStop
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE
- Vincitrice del Red Dot Design Award 2010

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Class 2 wind resistance according to norm EN 13561 (600x350 cm)
- Only wall installation
- Inclination ranges between 0° and 40°
- Roller tube 80 mm
- Arm URBAN with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x415 cm
- Only motorized
- AcquaStop System
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- 2010 Red Dot Design Award winner

Colori disponibili Colours available

WHITE (RAL 9016)	IVORY (RAL 1013)	METAL (RAL 9006)	GRAPHITE SABLÉ
BLACK SABLÉ	SILVER SABLÉ	OX. TITANIUM	CORTEN

Motori Motors

Per l'automazione delle sue tende Shadelab ha scelto due fornitori noti per l'esperienza e le soluzioni tecnologiche offerte.

For the automation, ShadeLAB works with two suppliers, renowned for their expertise and technical solutions.

 **MASTER**
MOTION AHEAD

 **somfy**®

REGISTERED DESIGN 

 TÜVRheinland®
Precisely Right.





ILIOS




reddot design award
winner 2012





ILIOS



ILIOS



mod. ILIOS RAY

mod. ILIOS WING


Caratteristiche generali

- Cassonetto con terminale a totale scomparsa
- Installazione a parete e soffitto
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Dimensioni massime 500x300 cm (tessuto acrilico)
- Con tessuto screen altezza massima 500 cm
- Manuale o motorizzata
- Viteria Inox certificata italiana
- Disponibile con e senza cassonetto (FREE)
- Disponibile nella versione a cavetto (RAY) e con braccetto tensionato (WING)
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati UE

General features

- Terminal profile totally integrating with the box
- Wall and ceiling installation
- Roller tube 80 mm
- Maximum sizes 500x300 cm (acrylic fabric)
- Maximum height with screen fabric: 500 cm
- Manually operated or motorized
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Available with or without box (FREE)
- Available in the steel cable version (RAY) or with tensioned arm (WING)
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States

Colori disponibili Colours available



Motori Motors

Per l'automazione delle sue tende Shadelab ha scelto due fornitori noti per l'esperienza e le soluzioni tecnologiche offerte.

For the automation, ShadeLAB works with two suppliers, renowned for their expertise and technical solutions.



aIRE

Interior
innovation
award
2014

Winner




product
design award

2013





aire



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES



disponibile nelle versioni RAY, SLIDE e ZIP - available in RAY, SLIDE and ZIP versions









Caratteristiche generali

- Installazione a parete e soffitto
- Dimensioni massime 500x300 cm (tessuto acrilico)
- Con tessuto screen altezza massima 450 cm
- Solo motorizzata
- Disponibili nelle versioni a cavetto (RAY), con guide laterali (SLIDE) e con Zip System (ZIP)
- Cassonetto con terminale a totale scomparsa
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati UE

General features

- Wall and ceiling installation
- Maximum sizes 500x300 cm (acrylic fabric)
- Maximum height with screen fabric: 450 cm
- Only motorized
- Available in the following versions: with steel cable (RAY), with lateral guides (SLIDE) and with Zip system (ZIP)
- Terminal profile totally integrating with the box
- Roller tube 80 mm
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States

Colori disponibili Colours available

 WHITE (RAL 9016)	 IVORY (RAL 1013)	 METAL (RAL 9006)	 GRAPHITE SABLÉ
 BLACK SABLÉ	 SILVER SABLÉ	 OX. TITANIUM	 CORTEN

Motori Motors

Per l'automazione delle sue tende Shadelab ha scelto due fornitori noti per l'esperienza e le soluzioni tecnologiche offerte.

For the automation of its blinds, ShadeLAB works with two suppliers, renowned for their expertise and technical solutions.

 MASTER
MOTION AHEAD

 somfy®

REGISTERED DESIGN 

 TÜVRheinland®
Precisely Right.

 CE



Leaf







CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES



mod. LEAF GROUND



mod. LEAF SKY











mod. LEAF FALL

Caratteristiche generali

- Misura massima modulo singolo 500x500 cm
- Classe 3 di resistenza al vento secondo la norma EN 13561 (500x500)
- Design brevettato + Brevetto tecnologico
- Certificato TÜV Rheinland
- Modulare: moduli giuntabili per coprire qualsiasi metratura
- Versione manuale o motorizzata
- Possibilità di aggiungere il tettuccio protettivo
- Telo con onde o telo dritto (no teso)
- Struttura completamente in alluminio
- Viteria Inox certificata Italiana
- Telo smontabile facilmente per pulizia
- Carrellini scorrevoli su cuscinetti
- Nessuna vite in vista

- Possibilità chiusura laterale con tende a caduta
- Possibilità inclinazione telo per scarico acqua

Colori disponibili Colours available

 WHITE (RAL 9016)	 IVORY (RAL 1013)	 METAL (RAL 9006)	 GRAPHITE SABLÉ
 BLACK SABLÉ	 SILVER SABLÉ	 OX. TITANIUM	 CORTEN

General features

- *Maximum sizes of a single section: 500x500 cm*
- *Class 3 wind resistance according to norm EN 13561 (500x500 cm)*
- *Patented design + Technological patent*
- *Certified by TÜV Rheinland*
- *Modular: it can be coupled infinitely to cover any size*
- *Manually operated or motorized*
- *Optional protective hood*
- *Fabric can be either with waves or straight (not tensioned)*
- *Structure is totally in aluminium*
- *Certified Italian Stainless steel screws and pins*
- *Fabric can be easily removed for cleaning and maintenance*
- *Fabric-hanging sliding systems on bearings*
- *No visible screws*




- *Lateral drop awnings can be installed to close the structure*
- *Fabric can be installed on an angle for water drainage*

Motori Motors

Per l'automazione delle sue tende Shadelab ha scelto due fornitori noti per l'esperienza e le soluzioni tecnologiche offerte.

For the automation, ShadeLAB works with two suppliers, renowned for their expertise and technical solutions.







HEAD OFFICE:

ShadeLAB Srl

Via Lazio, 42

31045 Motta di Livenza (TV) - Italy

t: +39 0422 1786080

f: +39 0422 1788073

info@shadelab.it

www.shadelab.it

SPAIN:

ShadeLAB Protección Solar SL

Tallers, 23

43720 L'Arboç (TGN) - España

info@shadelab.es

www.shadelab.es

Printed in Italy / 10.2016

Graphic design **UbisThree** Srl

SHADE *image*

